



Manufacturer's License

ترخيص مصنع

LMTNA0000082823-2017

رقم الترخيص
License Number

عدد الصفحات
Number of pages

1

اسم المصنع
Name of Factory

رقم السجل
Registration Number

744056

رقم الترخيص
License Number

واترفول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

دومنيكا دول الكومولث

الجنسية
Nationality

احمد حسين

دومنيكا دول الكومولث

الجنسية
Nationality

قصي عطور

اطراف الرخصة
Partner in the License

446054

ص.ب.
P.O. Box

971-04-2345335

رقم الفاكس
Fax Number

971-04-2633325

رقم الهاتف
Office Phone Number

مستودع رقم 1 الى 5 ملك مؤسسة دبي العقارية -الطي

عنوان الشركة
Company Address

3

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

info@wfpumps.com

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2027/09/06 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2023/09/05 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2015/11/11 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai





واتر فول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م

اسم المصنع
Name of Factory

LMTNA0000082823-2017

رقم الترخيص
License Number

1

رقم الصفحة
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	UL	UL-US-2238539-0	WATERFALL	Centrifugal Fire Pumps - End Suction pumps Centrifugal Fire Pumps, End Suction WF-1.5X10 ESF, WF-2.5X10 ESF, WF-2X10 ESF, WF-3x10 ESF, WF-3X12 ES, WF-3X12 ESF, WF-4X10 ES, WF-4x10 ESF, WF-4X12 ES, WF-4X12 ESF	1
UAE	UL	UL-US-L27103-48341-61306102-7	WATERFALL	Centrifugal Fire Pumps - Split case pumps Centrifugal Fire Pumps, Split case WF-10x8x18 HS, WF-10x8x23 HS, WF-10x8x26 HS, WF-12x10x22 HS, WF-12x10x26 HS, WF-5x3x10HS, WF-6x3x14HS, WF-6x4x10 HS, WF-6x4x12HS, WF-6x4x17 HS, WF-6x6x10 HS, WF-8x4x16HS, WF-8x4x17HS, WF-8x5x11 HS, WF-8x5x14HS, WF-8x6x11 HS, WF-8x6x14HS, WF-8x6x18 HS	2
UAE	UL	UL-US-L28268-48361-01100202-1	WATERFALL	Centrifugal Fire Pumps - Vertical Turbine pumps Centrifugal Fire Pumps, Vertical Turbine WF-12F2 VT, WF-12F4 VT, WF-12S4 VT, WF-14F4 VT, WF-14S4 VT, WF-16F4 VT, WF-16S4 VT, WF-8F2 VT, WF-9F2 VT	3

ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



Manufacturer's License ترخيص مصنع

LMTNA0000082823-2017

رقم الترخيص
License Number

6

عدد الصفحات
Number of pages

رقم السجل
Registration Number

744056

رقم الترخيص
License Number

واترفول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م

اسم الشركة
Name of Company

دومنيكا دول الكومولث

الجنسية
Nationality

احمد حسين

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

دومنيكا دول الكومولث

الجنسية
Nationality

قصي عطور

اطراف الرخصة
Partner in the License

446054

ص.ب.
P.O. Box

971-04-2345335

رقم الفاكس
Fax Number

971-04-2633325

رقم الهاتف
Office Phone Number

مستودع رقم 1 الى 5 ملك مؤسسة دبي العقارية - الطي

عنوان الشركة
Company Address

5

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

info@wfpumps.com

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2027/09/06 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2026/04/10 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2015/11/11 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai



واتر فول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name Of Factory
---------------------------------	-------------------------------

LMTNA0000082823-2017	رقم الترخيص License Number
2	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع PLACE OF ORIGIN	اسم المختبر الصادر للشهادة NAME OF CERTIFICATION BODY	رقم شهادة السلامة CERTIFICATI ON NUMBER	الاسم التجاري BRAND NAME	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	م																																																																																																														
UAE	UL-ESL	UL-US- L27103- 48341- 61306102-11	WATERFALL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE</th> </tr> <tr> <th>MODEL</th> <th>RATED FLOWRATE (GPM)</th> <th>RATED PRESSURE RANGES (PSI)</th> <th>SPEED (RPM)</th> <th>MAX. WORKING PRESSURE (PSI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WF-6X5X13 HS</td><td>750</td><td>126-184</td><td>2800</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>136-199</td><td>2900</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>141-206</td><td>2950</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>146-213</td><td>3000</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>204-290</td><td>3500</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>210-299</td><td>3550</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>118-174</td><td>2800</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>128-191</td><td>2900</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>133-198</td><td>950</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>138-205</td><td>3000</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>196-284</td><td>3500</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>202-292</td><td>3550</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>108-165</td><td>2800</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>117-180</td><td>2900</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>122-187</td><td>2950</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>128-194</td><td>3000</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>185-273</td><td>3500</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1250</td><td>192-282</td><td>3550</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1500</td><td>172-261</td><td>3500</td><td>375</td></tr> <tr><td></td><td>1500</td><td>178-270</td><td>3550</td><td>375</td></tr> </tbody> </table>	FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE					MODEL	RATED FLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)	WF-6X5X13 HS	750	126-184	2800	375		750	136-199	2900	375		750	141-206	2950	375		750	146-213	3000	375		750	204-290	3500	375		750	210-299	3550	375		1000	118-174	2800	375		1000	128-191	2900	375		1000	133-198	950	375		1000	138-205	3000	375		1000	196-284	3500	375		1000	202-292	3550	375		1250	108-165	2800	375		1250	117-180	2900	375		1250	122-187	2950	375		1250	128-194	3000	375		1250	185-273	3500	375		1250	192-282	3550	375		1500	172-261	3500	375		1500	178-270	3550	375	4
FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE																																																																																																																			
MODEL	RATED FLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)																																																																																																															
WF-6X5X13 HS	750	126-184	2800	375																																																																																																															
	750	136-199	2900	375																																																																																																															
	750	141-206	2950	375																																																																																																															
	750	146-213	3000	375																																																																																																															
	750	204-290	3500	375																																																																																																															
	750	210-299	3550	375																																																																																																															
	1000	118-174	2800	375																																																																																																															
	1000	128-191	2900	375																																																																																																															
	1000	133-198	950	375																																																																																																															
	1000	138-205	3000	375																																																																																																															
	1000	196-284	3500	375																																																																																																															
	1000	202-292	3550	375																																																																																																															
	1250	108-165	2800	375																																																																																																															
	1250	117-180	2900	375																																																																																																															
	1250	122-187	2950	375																																																																																																															
	1250	128-194	3000	375																																																																																																															
	1250	185-273	3500	375																																																																																																															
	1250	192-282	3550	375																																																																																																															
	1500	172-261	3500	375																																																																																																															
	1500	178-270	3550	375																																																																																																															

ملاحظة: 1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

- Note:** 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.





واتر فول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name Of Factory
---------------------------------	-------------------------------

LMTNA0000082823-2017	رقم الترخيص License Number
3	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع PLACE OF ORIGIN	اسم المختبر الصادر للشهادة NAME OF CERTIFICATION BODY	رقم شهادة السلامة CERTIFICATI ON NUMBER	الاسم التجاري BRAND NAME	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	م																																																																																																				
UAE	UL-ESL	UL-US- L27103- 48341- 61306102-11	WATERFALL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE</th> </tr> <tr> <th>MODEL</th> <th>RATEDFLOWRATE (GPM)</th> <th>RATED PRESSURE RANGES(Psi)</th> <th>SPEED (RPM)</th> <th>MAX. WORKING PRESSURE (Psi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WF- 6X4X11 HS</td><td>300</td><td>98-171</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>105-151</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>109-156</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>112-162</td><td>3000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>150-218</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>154-224</td><td>3550</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>97-139</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>104-149</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>108-154</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>111-160</td><td>3000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>149-217</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>154-223</td><td>3550</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>96-138</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>103-148</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>107-153</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>110-158</td><td>3000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>148-217</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>450</td><td>153-224</td><td>3550</td><td>305</td></tr> </tbody> </table>	FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE					MODEL	RATEDFLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES(Psi)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (Psi)	WF- 6X4X11 HS	300	98-171	2800	305		300	105-151	2900	305		300	109-156	2950	305		300	112-162	3000	305		300	150-218	3500	305		300	154-224	3550	305		400	97-139	2800	305		400	104-149	2900	305		400	108-154	2950	305		400	111-160	3000	305		400	149-217	3500	305		400	154-223	3550	305		450	96-138	2800	305		450	103-148	2900	305		450	107-153	2950	305		450	110-158	3000	305		450	148-217	3500	305		450	153-224	3550	305	4
FIREPUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE																																																																																																									
MODEL	RATEDFLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES(Psi)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (Psi)																																																																																																					
WF- 6X4X11 HS	300	98-171	2800	305																																																																																																					
	300	105-151	2900	305																																																																																																					
	300	109-156	2950	305																																																																																																					
	300	112-162	3000	305																																																																																																					
	300	150-218	3500	305																																																																																																					
	300	154-224	3550	305																																																																																																					
	400	97-139	2800	305																																																																																																					
	400	104-149	2900	305																																																																																																					
	400	108-154	2950	305																																																																																																					
	400	111-160	3000	305																																																																																																					
	400	149-217	3500	305																																																																																																					
	400	154-223	3550	305																																																																																																					
	450	96-138	2800	305																																																																																																					
	450	103-148	2900	305																																																																																																					
	450	107-153	2950	305																																																																																																					
	450	110-158	3000	305																																																																																																					
	450	148-217	3500	305																																																																																																					
	450	153-224	3550	305																																																																																																					

ملاحظة: 1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.





واترفول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name Of Factory
--------------------------------	-------------------------------

LMTNA0000082823-2017	رقم الترخيص License Number
4	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع PLACE OF ORIGIN	اسم المختبر الصادر للشهادة NAME OF CERTIFICATION BODY	رقم شهادة السلامة CERTIFICATION NUMBER	الاسم التجاري BRAND NAME	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	م																																																																																																				
UAE	UL-ESL	UL-US- L27103- 48341- 61306102-11	WATERFALL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE.</th> </tr> <tr> <th>MODEL</th> <th>RATED FLOW RATE (GPM)</th> <th>RATED PRESSURE RANGES (PSI)</th> <th>SPEED (RPM)</th> <th>MAX. WORKING PRESSURE (PSI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WF- 6X4X11 HS</td><td>500</td><td>96-138</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>103-148</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>106-153</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>110-158</td><td>3000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>148-216</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>152-222</td><td>3550</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>90-131</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>98-141</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>102-147</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>106-153</td><td>3000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>144-211</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>750</td><td>148-217</td><td>3550</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>81-123</td><td>2800</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>89-133</td><td>2900</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>92-138</td><td>2950</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>96-144</td><td>30000</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>137-203</td><td>3500</td><td>305</td></tr> <tr><td></td><td>1000</td><td>141-209</td><td>3550</td><td>305</td></tr> </tbody> </table>	FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE.					MODEL	RATED FLOW RATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)	WF- 6X4X11 HS	500	96-138	2800	305		500	103-148	2900	305		500	106-153	2950	305		500	110-158	3000	305		500	148-216	3500	305		500	152-222	3550	305		750	90-131	2800	305		750	98-141	2900	305		750	102-147	2950	305		750	106-153	3000	305		750	144-211	3500	305		750	148-217	3550	305		1000	81-123	2800	305		1000	89-133	2900	305		1000	92-138	2950	305		1000	96-144	30000	305		1000	137-203	3500	305		1000	141-209	3550	305	4
FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, SPLIT CASE.																																																																																																									
MODEL	RATED FLOW RATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)																																																																																																					
WF- 6X4X11 HS	500	96-138	2800	305																																																																																																					
	500	103-148	2900	305																																																																																																					
	500	106-153	2950	305																																																																																																					
	500	110-158	3000	305																																																																																																					
	500	148-216	3500	305																																																																																																					
	500	152-222	3550	305																																																																																																					
	750	90-131	2800	305																																																																																																					
	750	98-141	2900	305																																																																																																					
	750	102-147	2950	305																																																																																																					
	750	106-153	3000	305																																																																																																					
	750	144-211	3500	305																																																																																																					
	750	148-217	3550	305																																																																																																					
	1000	81-123	2800	305																																																																																																					
	1000	89-133	2900	305																																																																																																					
	1000	92-138	2950	305																																																																																																					
	1000	96-144	30000	305																																																																																																					
	1000	137-203	3500	305																																																																																																					
	1000	141-209	3550	305																																																																																																					

ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني- دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified 2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense – Dubai



واترفول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name Of Factory
--------------------------------	-------------------------------

LMTNA0000082823-2017	رقم الترخيص License Number
5	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع PLACE OF ORIGIN	اسم المختبر الصادر للشهادة NAME OF CERTIFICATION BODY	رقم شهادة السلامة CERTIFICATI ON NUMBER	الاسم التجاري BRAND NAME	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	م																																																																																																																																		
UAE	UL-ESL	UL-US- 2238539-2	WATERFALL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION</th> </tr> <tr> <th>MODEL</th> <th>RATEDFLOWRAT E (GPM)</th> <th>RATED PRESSURE RANGES (PSI)</th> <th>SPEED (RPM)</th> <th>MAX. WORKING PRESSURE (PSI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WF- 3X8 ESF</td><td>50</td><td>45-88</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>48-94</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>49-97</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>51-101</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>70-136</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>72-140</td><td>3550</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>44-86</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>47-93</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>49-96</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>51-99</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>71-136</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>100</td><td>73-140</td><td>3550</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>44-87</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>47-93</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>49-96</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>51-100</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>71-136</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>150</td><td>73-140</td><td>3550</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>44-87</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>47-93</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>47-97</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>51-100</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>71-136</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>200</td><td>73-140</td><td>3550</td><td>218</td></tr> </tbody> </table>	FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION					MODEL	RATEDFLOWRAT E (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)	WF- 3X8 ESF	50	45-88	2800	218		50	48-94	2900	218		50	49-97	2950	218		50	51-101	3000	218		50	70-136	3500	218		50	72-140	3550	218		100	44-86	2800	218		100	47-93	2900	218		100	49-96	2950	218		100	51-99	3000	218		100	71-136	3500	218		100	73-140	3550	218		150	44-87	2800	218		150	47-93	2900	218		150	49-96	2950	218		150	51-100	3000	218		150	71-136	3500	218		150	73-140	3550	218		200	44-87	2800	218		200	47-93	2900	218		200	47-97	2950	218		200	51-100	3000	218		200	71-136	3500	218		200	73-140	3550	218	5
FIRE PUMPS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION																																																																																																																																							
MODEL	RATEDFLOWRAT E (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)																																																																																																																																			
WF- 3X8 ESF	50	45-88	2800	218																																																																																																																																			
	50	48-94	2900	218																																																																																																																																			
	50	49-97	2950	218																																																																																																																																			
	50	51-101	3000	218																																																																																																																																			
	50	70-136	3500	218																																																																																																																																			
	50	72-140	3550	218																																																																																																																																			
	100	44-86	2800	218																																																																																																																																			
	100	47-93	2900	218																																																																																																																																			
	100	49-96	2950	218																																																																																																																																			
	100	51-99	3000	218																																																																																																																																			
	100	71-136	3500	218																																																																																																																																			
	100	73-140	3550	218																																																																																																																																			
	150	44-87	2800	218																																																																																																																																			
	150	47-93	2900	218																																																																																																																																			
	150	49-96	2950	218																																																																																																																																			
	150	51-100	3000	218																																																																																																																																			
	150	71-136	3500	218																																																																																																																																			
	150	73-140	3550	218																																																																																																																																			
	200	44-87	2800	218																																																																																																																																			
	200	47-93	2900	218																																																																																																																																			
	200	47-97	2950	218																																																																																																																																			
	200	51-100	3000	218																																																																																																																																			
	200	71-136	3500	218																																																																																																																																			
	200	73-140	3550	218																																																																																																																																			

ملاحظة: 1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified

2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



للطوارئ
EMERGENCY
997
يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense – Dubai



واترفول لصناعة المضخات ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name Of Factory	LMTNA0000082823-2017	رقم الترخيص License Number
		6	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع PLACE OF ORIGIN	اسم المختبر الصادر للشهادة NAME OF CERTIFICATION BODY	رقم شهادة السلامة CERTIFICATI ON NUMBER	الاسم التجاري BRAND NAME	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	م																																																																																																									
UAE	UL-ESL	UL-US-2238539-2	WATERFALL	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">FIRE PUPMS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION</th> </tr> <tr> <th>MODEL</th> <th>RATEDFLOWRATE (GPM)</th> <th>RATED PRESSURE RANGES (PSI)</th> <th>SPEED (RPM)</th> <th>MAX. WORKING PRESSURE (PSI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>WF- 3X8 ESF</td><td>250</td><td>43-86</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>250</td><td>46-92</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>250</td><td>48-96</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>250</td><td>50-99</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>250</td><td>69-136</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>250</td><td>71-139</td><td>3550</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>41-85</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>45-91</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>47-94</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>48-98</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>69-135</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td>71-138</td><td>3550</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>41-86</td><td>2800</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>42-90</td><td>2900</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>44-93</td><td>2950</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>64-131</td><td>3000</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>400</td><td>66-135</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>59-130</td><td>3500</td><td>218</td></tr> <tr><td></td><td>500</td><td>61-134</td><td>3550</td><td>218</td></tr> </tbody> </table>	FIRE PUPMS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION					MODEL	RATEDFLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)	WF- 3X8 ESF	250	43-86	2800	218		250	46-92	2900	218		250	48-96	2950	218		250	50-99	3000	218		250	69-136	3500	218		250	71-139	3550	218		300	41-85	2800	218		300	45-91	2900	218		300	47-94	2950	218		300	48-98	3000	218		300	69-135	3500	218		300	71-138	3550	218		400	41-86	2800	218		400	42-90	2900	218		400	44-93	2950	218		400	64-131	3000	218		400	66-135	3500	218		500	59-130	3500	218		500	61-134	3550	218	5
FIRE PUPMS – CENTRIFUGAL FIRE PUMP, END SUCTION																																																																																																														
MODEL	RATEDFLOWRATE (GPM)	RATED PRESSURE RANGES (PSI)	SPEED (RPM)	MAX. WORKING PRESSURE (PSI)																																																																																																										
WF- 3X8 ESF	250	43-86	2800	218																																																																																																										
	250	46-92	2900	218																																																																																																										
	250	48-96	2950	218																																																																																																										
	250	50-99	3000	218																																																																																																										
	250	69-136	3500	218																																																																																																										
	250	71-139	3550	218																																																																																																										
	300	41-85	2800	218																																																																																																										
	300	45-91	2900	218																																																																																																										
	300	47-94	2950	218																																																																																																										
	300	48-98	3000	218																																																																																																										
	300	69-135	3500	218																																																																																																										
	300	71-138	3550	218																																																																																																										
	400	41-86	2800	218																																																																																																										
	400	42-90	2900	218																																																																																																										
	400	44-93	2950	218																																																																																																										
	400	64-131	3000	218																																																																																																										
	400	66-135	3500	218																																																																																																										
	500	59-130	3500	218																																																																																																										
	500	61-134	3550	218																																																																																																										

ملاحظة : 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني-دبي إبراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

- Note:** 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense – Dubai